


Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda

OM 036461



TAKARÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szombathely, 2024. december 11.



Iker Gabriella
igazgató

1. Általános rendelkezések

1.1 A szabályzat célja:

- a takarítással és fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységek, feladatok meghatározása, szabályozása;
- a gyermekek biztonságát szolgáló előírások megfogalmazása elsődlegesen a vegyszerek használata tekintetében;
- a takarítási feladatokhoz kapcsolódó felelősségi viszonyok meghatározása.

1.2. Szabályzat időbeli hatálya: jelen szabályzat 2025. január 1. napján lép hatályba és a visszavonásig érvényes.

1.3. A szabályzat személyi hatálya: jelen szabályzat az óvoda valamennyi munkavállalójára kiterjed.

1.4. A szabályzat módosítása: jelen szabályzat kizárólag a Fenntartó előzetes, írásbeli jóváhagyásával módosítható.

1.5. Az óvodaigazgató által aláírt szabályzatot 2024. december 31. napjáig meg kell küldeni a fenntartó részére.

1.6. A takarítási szabályzat tényéről, annak elérhetőségéről a szülőket tájékoztatni kell. A tájékoztatás megszervezése az óvodaigazgató feladata.

1.7. A takarítási szabályzat a házirend mellékletét képezi, azzal, hogy a takarítási szabályzatot a takarítószeresek tárolását szolgáló helyiségben jól látható és hozzáférhető helyen ki kell függeszteni.

1.8. A takarítási szabályzatot minden nevelési évet megelőzően, a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ (a továbbiakban: GAMESZ) közreműködésével felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat megtörténtét az óvodaigazgató dokumentálni köteles.

2. Takarítószeresek beszerzésére, tárolására és használatára vonatkozó előírások

2.1. Az óvodában kizárólag a GAMESZ által beszerzett és az óvoda részére hivatalosan dokumentált módon átadott, biztonsági adatlappal rendelkező takarítószer, vegyszer használható. Ennek ellenőrzése az óvodaigazgató feladata és felelőssége.

2.2. A 2.1. pontban írtaktól kizárólag a fogkrém és a kézmosást szolgáló szappan tekintetében lehet eltérni.

2.3. A GAMESZ által biztosított és rendszeresített takarítószer az alábbiak:

- Airwick légfrissítő aerosol spray,
- Ajax általános tisztítószer,
- Bref WC tisztító gél,
- Cif folyékony súroló,
- Cillit vízkőoldó,
- Clin ablaktisztító,
- Dello folyékony szappan,
- Domestos,
- Express vízkőoldó,
- Flóraszept,
- Flóraszept fürdőszobai tisztítószer,
- Garden légfrissítő,
- HRC citromsavas vízkőoldó,
- Hungaro Chemicals D-Sol folyékony tisztító és fertőtlenítőszer,
- Hypo,
- Jar mosogatószer,
- Kliniko-Med fertőtlenítő tisztítószer,
- Metro Professional 2 fázisú fertőtlenítő mosogatószer,
- MrMuscle lefolyótisztító,
- Pronto bútorápoló,
- Pur mosogatószer,
- Silan öblítő,
- Sofix padlóápoló,
- Sósav,
- Tomi Color mosógél,
- Tomi Color mosópor,
- Tomi Kristály mosógél,
- Tomi Kristály mosópor,
- Ultra fehéritő,
- Ultra Sol.

2.4. A takarításhoz használt eszközöket, vegyszereket kizárólag erre a célra kialakított, a gyermekek elől elzárt külön helyiségben, vagy a gyermekek elől elzárt, a gyermekek számára egyébként sem hozzáférhető szekrényben kell tárolni. Ennek ellenőrzése az óvodaigazgató feladata és felelőssége.

2.5. A takarításhoz használt vegyszereket eredeti csomagolásban, az azonosítást biztosító edényben kell tárolni, az adagoláshoz használt eszközöket meg kell jelölni. Az eredeti csomagolásból kiadagolt tisztítószereket tartalmazó tároló edényeket fel kell címkézni, pontosan feltüntetve a szer nevét, felhasználási területet, a hígítási arányokat, a lejárati időpontját. Szigorúan tilos a fertőtlenítőszereket keverni!

2.6. A takarítószer hígítását a tárolásra szolgáló helyiségben kell elvégezni.

- 2.7. A takarítási feladatot az óvoda azon munkatársának kell elvégezni, aki a takarítószeret jelen szabályzatban előírt módon összeállította.
- 2.8. A tisztítószeret kizárólag a jelen szabályzat 1. sz. mellékletét képező, biztonsági előírásokat is tartalmazó használati rend szerint kell alkalmazni. A tisztítószeret jelen szabályzatban írtaknak megfelelő alkalmazása a takarítószer összeállító munkatárs felelőssége.
- 2.9. A vegyszerekhez tartozó biztonsági adatlapokat jelen szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.
- 2.10. A vegyszerrel végzett takarítás főszabály szerint olyan helyiségben végezhető, ahol gyermek nem tartózkodik. Kivételes esetben gyermek jelenlétében is végezhető takarítás. Minden esetben a takarítást végző munkatárs a munkát úgy köteles megszervezni és elvégezni, hogy a gyermek a takarítószerrel nem érintkezhet.
- 2.11. A takarítást végző munkatársnak gondoskodni kell arról, hogy az alkalmazott takarító eszközök alkalmasak legyenek a feladat elvégzésére, azok ne okozzanak keresztszennyeződést.
- 2.12. A takarítást végző dolgozóknak megfelelő ismerettel kell rendelkezniük a tevékenység szakszerű végrehajtásának módjáról, a munkavédelmi és biztonsági szabályokról. Ennek érdekében az óvodaigazgató minden nevelési év kezdetét megelőzően legalább egy alkalommal köteles gondoskodni az intézmény valamennyi munkavállalója megfelelő oktatásáról. Az oktatás megtörténtéről az óvodaigazgató minden év szeptember 15. napjáig köteles írásban értesíteni a fenntartót. A 2024/25-ös nevelési évben az oktatásnak 2025. január 31. napjáig kell megtörténni, amiről 2025. február 15. napjáig kell értesíteni a fenntartót. Az oktatást az új munkavállalók esetében a munkába állást megelőzően soron kívül is el kell végezni, amelynek megtörténtét az óvodaigazgató köteles dokumentálni.
- 2.13. Az oktatás részeként a takarítási szabályzat egy példányát dokumentált módon át kell adni valamennyi munkavállaló részére.

3. Takarítás rendje

Az óvoda tisztántartását biztosító takarítási rendet (ideértve például az egyes helyiségek takarításának pontos módját, gyakoriságát, időpontját) az óvodaigazgató írásban határozza meg, figyelemmel az óvoda közegészségügyi helyzetére is.

Szombathely, 2024. december 11.



igazgató

Óvodákban használt tisztítószer

Megnevezés	Mire használható?	Hígítás/adagolás	Figyelmeztetés
Cillit vízkőoldó	Vízkő- és rozsdoldó folyadék , felülettisztító	Hígítás nélkül alkalmazandó.	Súlyos szemirritációt okoz. Bőrirritáló hatású.
Domestos	<ul style="list-style-type: none"> - Felület fertőtlenítő - WC tisztítására használható - WC kagylók - Mosdókagylók/kádak/mosogatók 	<p>Hígítás nélküli fertőtlenítéshez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WC kagylók - Mosdókagylók/kádak/mosogatók <p>Hígítva fertőtlenítéshez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nagyobb felületeken (pl. padlók, csempék, élelmiszerrel érintkező felületeken): 180 ml Domestos / 5 liter víz. - Mosogatókendők, szivacsok: oldjon fel 90ml Domestost 2,5 l vízben, áztasson 60 percig. <p>Hígítva fehérítéshez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adjon 20 ml Domestost 5 liter vízhez, 1 kupak= 15 ml. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tilos más termékekkel együtt használni. - Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. - Nagyon mérgező a vízi élővilágra. - Fémekre korrozív hatású lehet. - Ne használja hígítás nélkül a padlókon!
D-Sol folyékony tisztító-és fertőtlenítőszer	Megfelelő hígítás után alkalmas öltözők, valamint irodák és egyéb helyiségek berendezéseinek, felületeinek tisztítására és fertőtlenítésére.	<p>Eszközök, felületek rendszeres fertőtlenítésére:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 – 4 % (20 – 40 ml / 1 liter víz) <p>Berendezési tárgyak, padozatok, burkolatok általános tisztítására, fertőtlenítésére (irodák, raktárak, folyosók):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 % (20 ml / 1 liter víz) <p>Öltözők felületeinek tisztító fertőtlenítésére:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 – 4 % (20 – 40 ml / 1 liter víz) 	Súlyos szemirritációt okoz.
Express vízkőoldó	Alkalmas csempe, kőagyagjárólap, WC-csésze, mosdó, piszoár vízkőmentesítésére vagy a porszerű szennyeződések eltávolításra, így tisztításra, valamint csempe, kőagyagjárólapok fugáiban lévő porszerű szennyeződések eltávolítása, a cementkötésű anyagok lazítására, eltávolítására, vízkőmentesítésére.	<ul style="list-style-type: none"> - A vízkőoldó felhasználható eredeti koncentrációjában vagy hígítással. (Felhasználható két-, háromszori hígítással is.) - Kávéfőzők, tartályok vízkőmentesítését 2-3-szoros hígítású vízkőoldóval célszerű elvégezni (pl. 1 dl vízkőoldó - 2 dl víz). 	Izgatja a légutakat Irritálja a szemet, bőrt. Erősen savas oldat. Lúgokkal erősen reagál.
Flóraszept	<ul style="list-style-type: none"> - Konyhai és fürdőszobai felületek fertőtlenítésére - Nagyobb felületek, mint padlók, csempék és mosható felületek higiénikus tisztítására 	<ul style="list-style-type: none"> - Hígítás nélkül alkalmazandó: - WC-k, fürdőszobák és konyhai felületek - Kis felületek esetén <p>Hígítva alkalmazandó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a nagyobb felületek, mint padlók, csempék és mosható falfelületek higiénikus tisztítására. (80 ml folyékony Flóraszeptet keverjen el 2,5 l vízben.) <p>Ne alkalmazza hígítás nélkül faburkolatok tisztítására.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Fémekre korrozív hatású lehet.

Megnevezés	Mire használható?	Hígítás/adagolás	Figyelmeztetés
Flóraszept fürdőszobai tisztítószer	Fürdőszobai szennyeződések és vízkő eltávolítása.	Hígítás nélkül alkalmazandó.	Súlyos szemirritációt okoz.
Hypo	Mosható, klórálló padló- és falburkolatok, berendezési- és felszerelési tárgyak felületeinek fertőtlenítésére, valamint papír- és textiliparban fehérítőszerként alkalmazható folyékony koncentrátum lakossági használatra	A készítményből 2%-os vizes oldatot kell készíteni, a behatási idő min. 20 perc. 1%-os vizes oldat esetén behatási idő min. 30 perc.	- Belégzés: Égő érzés, köhögés, nehézlégzés, torokfájás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. - Lenyelés: Irritációt okozhat. Hányinger. Hányás. Hasi fájdalom. Sock vagy ájulás. - Bőr: Irritáció, vörösség. - Szem: Vörösödés, fájdalom, égő érzés.
Kliniko-Med fertőtlenítő tisztítószer	Felmosáshoz, lemosáshoz, wc-tisztításhoz, szanitertisztításhoz, áztató tisztításhoz vagy takarítótextiliák mosásához használható.	10 liter 20°C-os vízhez 30-50 ml (0,3-0,5%) Kliniko-med javasolt.	Súlyos szemirritációt okoz. Bőrirritáló hatású.
Sósav	Forrasztási munkákhoz, vízkőmentesítésre, mozaiklapok, metlachi lapok mészkőfoltjainak eltávolítására, rozsdafoltok eltüntetésére.	2 dl háztartási sósav 10 liter víz	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. Fémekre korrozív hatású lehet.
Ultra Sol	Fertőtlenítő kéztisztító.	Fertőtlenítő kézmosás: Adagolóból 3-5 ml Ultra Sol Extrát juttatunk a kézre. Behatási idő: 30 másodperc.	A termék a szemet károsíthatja, a bőrirritáló hatású, zsíroló hatása miatt a kezet kiszáríthatja.

Biztonsági adatlapok elérhetősége:
https://gamesz-my.sharepoint.com/:f/g/personal/kiskonyvelo_gamesz_onmicrosoft_com/EniGUP03z75Pi5_pw46yTVIBLJveekQOgKKe8oyeb4vEsA?e=fwrdLz

Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda

OM 036461



TAKARÍTÁSI REND

Szombathely, 2024. december 20.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

Iker Gabriella
igazgató



**SZOMBATHELYI BENCZÚR GYULA UTCAI ÓVODA
TAKARÍTÁSI REND**

	feladat	tisztítószer	mikor?	milyen gyakran	segédeszköz	hogyan?
fürdő/mosdó	WC-k napi szintű tisztítása, vízkötelenítése	Bref	A nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek	naponta	nem igényel segédeszközt	Adagolja a WC-tisztítót közvetlenül a WC pereme alá. Hagyja hatni néhány percig, majd öblítse le.
	WC-k fertőtlenítése vírusos helyzetben	Flóraszept	A nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, illetve szükség szerint napközben is, de csak a gyermekek biztonságos távol tartása mellett.	naponta	törlőruha ill. védőkesztyű, védőruha és szemvédő vagy arcvédő használata kötelező	Törölje le a szennyeződést a felületről, majd öntse a terméket a teljes felületre. Hagyja hatni 15 percig, ezalatt tartsa nedvesen a felületet. Öblítse le.
	WC-k fertőtlenítése vírusos helyzetben	Kliniko-Med fertőtlenítő tisztítószer	A nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, illetve szükség szerint napközben is, de csak a gyermekek biztonságos távol tartása mellett.	A vírusos helyzet fennálltaig minden nap.	törlőruha, vödör, mérőeszköz, ill. védőkesztyű, védőruha és áttöltéskor szemvédő használata kötelező	Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et, (5l-be 15 ml kell) ► végezze el a fertőtlenítési műveletet, ► hagyja a felületre száradni (40 perc). ► a behatási idő letelte után öblítse le vízzel.
	WC-ket elválasztó fal	Flóraszept	A nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, illetve szükség szerint napközben is, de csak a gyermekek biztonságos távol tartása mellett.	naponta	törlőruha ill. védőkesztyű, védőruha és szemvédő vagy arcvédő használata kötelező	Törölje le a szennyeződést a felületről, majd öntse a terméket a teljes felületre. Hagyja hatni 15 percig, ezalatt tartsa nedvesen a felületet. Öblítse le.
		Kliniko-Med fertőtlenítő tisztítószer	A nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, illetve szükség szerint napközben is, de csak a gyermekek biztonságos távol tartása mellett.	min. az időszakos nagytakarítások során, ill. szükség esetén	törlőruha, vödör, mérőeszköz, ill. védőkesztyű, védőruha és áttöltéskor szemvédő használata kötelező	Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et, (5l-be 15 ml kell) ► végezze el a fertőtlenítési műveletet, ► hagyja a felületre száradni (40 perc). ► a behatási idő letelte után öblítse le vízzel.
	fogmosópoharak	meleg víz	alvásidőben	naponta	-	A poharakat melegvízzel, kézzel mossa ki!
	mosdókagylók tisztán tartása	Flóraszept fürdőszobai tisztítószer	Alvásidőben, amikor már a gyermekek nem mennek a mosdóba, vagy a nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek	naponta	törlőruha	Permetezze a terméket a teljes felületre, hagyja hatni 15 percig és törölje le nedves törlőruhával vagy szivaccsal.
		Cif folyékony súroló	Alvásidőben, amikor már a gyermekek nem mennek a mosdóba, vagy a nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek	szükség szerint	szivacs vagy törlőruha	Vigye fel a megtisztítani kívánt felületre egy nedves ronggyal, törölje át, majd öblítse le.

	feladat	tisztítószer	mikor?	milyen gyakran	segédeszköz	hogyan?
fürdő/mosdó	járólap tisztán tartása	-	Alvásidőben, amikor már a gyermekek nem mennek a mosdóba, vagy a nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek.	min. naponta	partvis	-
		Kliniko-Med fertőtlenítő tisztítószer	Alvásidőben, amikor már a gyermekek nem mennek a mosdóba, vagy a nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek.	min. naponta	erre a célra megjelölt felmosó, vödör, mérőeszköz, ill. védőkesztyű, védőruha és áttöltéskor szemvédő használata kötelező	Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et, (5l-be 15 ml kell) ► végezze el a fertőtlenítési műveletet, ► hagyja a felületre száradni (40 perc). ► a behatási idő letelte után öblítse le vízzel.
	csempék tisztán tartása	Flóraszept	A nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, illetve szükség szerint napközben is, de csak a gyermekek biztonságos távol tartása mellett.	hetente, ill. szükség szerint	törőruha ill. védőkesztyű, védőruha és szemvédő vagy arcvédő használata kötelező	Törölje le a szennyeződést a felületről, majd öntse a terméket a teljes felületre. Hagyja hatni 15 percig, ezalatt tartsa nedvesen a felületet. Öblítse le.
		Kliniko-Med fertőtlenítő tisztítószer	min. az időszakos nagytakarítások során, ill. szükség esetén		erre a célra megjelölt felmosó, vödör, mérőeszköz, ill. védőkesztyű, védőruha és áttöltéskor szemvédő használata kötelező	Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et, (5l-be 15 ml kell) ► végezze el a fertőtlenítési műveletet, ► hagyja a felületre száradni (40 perc). ► a behatási idő letelte után öblítse le vízzel.
csoportszobák	parketta tisztán tartása	-	A nap elején, amikor még nem érkeztek meg a gyerekek, vagy a nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, vagy amikor a gyermekek pl. az udvaron vannak.	min. naponta	partvis	-
		Ajax általános tisztítószer	A nap elején, amikor még nem érkeztek meg a gyerekek, vagy a nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek.	naponta	erre a célra megjelölt felmosó, vödör	2 kupaknyit tegyen egy fél vödör vízbe.
	parketta ápolás	Sofix padlóápoló	A nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek.	hetente	erre a célra megjelölt felmosó, vödör	Hígítson 2 kupak folyadékot 5 liter meleg vízben. Az oldattal mossa le a felületet, azonban a túlzott áztatást kerüljük.

csoporszobák

	feladat	tisztítószer	mikor?	milyen gyakran	segédeszköz	hogyan?
	szőnyeg tisztán tartása	-	A nap elején, amikor még nem érkeztek meg a gyerekek, vagy a nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, vagy amikor a gyermekek nem tartózkodnak a csoportban, pl. az udvaron vannak.	naponta	porszívó	-
	szőnyeg tisztítása	-	szükség szerint		-	Ha a szőnyeget rendkívüli szennyeződést érte, az igazgatóval való egyeztetés után tisztítóba kell vinni!
	törölgetés	-	A nap elején, amikor még nem érkeztek meg a gyerekek, vagy a nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, vagy amikor a gyermekek nem tartózkodnak a csoportban, pl. az udvaron vannak.	szükség szerint, de min. hetente	törlőruha	Sükség szerint nedves vagy száraz törlőruhával törölje át a felületeket.
	játékok tisztán tartása	-	Amikor a gyermekek nem tartózkodnak a csoportban, pl. az udvaron vannak.	naponta	törlőruha	Sükség szerint nedves vagy száraz törlőruhával törölje át a felületeket.
	műanyag játékok fertőtlenítése	Kliniko-Med fertőtlenítő tisztítószer	min. az időszakos nagytakarítások során, ill. szükség esetén	vödör, mérőeszköz, ill. védőkesztyű, védőruha és áttöltéskor szemvédő használata kötelező	Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et, (5l-be 15 ml kell) ► helyezze a folyadékba a játékokat, ► hagyja ázni őket 40 percig ► a behatási idő letelte vegye ki őket a folyadékból ► min.2-szer alaposan öblítse át a játékokat tiszta vízben ► hagyja a játékokat a levegőn kiterítve megszáradni!	
	fa játékok fertőtlenítése				Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et, (5l-be 15 ml kell) ► végezze el a fertőtlenítési műveletet, ► hagyja a felületre száradni (40 perc). ► a behatási idő letelte után öblítse le vízzel.	
	textil játékok fertőtlenítése	Tomi Color mosógél			mosógép	min. 60°C-on mossa ki őket
	asztalok tisztán tartása	-	szükség szerint	folyamatosan	törlőruha	Sükség szerint nedves vagy száraz törlőruhával törölje át az asztalt.

	feladat	tisztítószer	mikor?	milyen gyakran	segédeszköz	hogyan?
csoportszobák	asztalok fertőtlenítése	Flóraszept	Étkezések után, a nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, illetve szükség szerint napközben is, de csak a gyermekek biztonságos távol tartása mellett.	naponta	törlőruha ill. védőkesztyű, védőruha és szemvédő vagy arcvédő használata kötelező	Törölje le a szennyeződést a felületről, majd öntse a terméket a teljes felületre. Hagyja hatni 15 percig, ezalatt tartsa nedvesen a felületet. Öblítse le.
	asztalok fertőtlenítése vírusos helyzetben	Kliniko-Med fertőtlenítő tisztítószer	Étkezések után, a nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, illetve szükség szerint napközben is, de csak a gyermekek biztonságos távol tartása mellett.	A vírusos helyzet fennálltaig minden nap.	törlőruha, vödör, mérőeszköz, ill. védőkesztyű, védőruha és áttöltéskor szemvédő használata kötelező	Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et, (5l-be 15 ml kell) ► végezze el a fertőtlenítési műveletet, ► hagyja a felületre száradni (40 perc). ► a behatási idő letelte után öblítse le vízzel.
	ágyak fertőtlenítése	Kliniko-Med fertőtlenítő tisztítószer	A nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, illetve szükség szerint napközben is, de csak a gyermekek biztonságos távol tartása mellett.	szükség szerint, de min. havonta	törlőruha, vödör, mérőeszköz, ill. védőkesztyű, védőruha és áttöltéskor szemvédő használata kötelező	Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et, (5l-be 15 ml kell) ► végezze el a fertőtlenítési műveletet, ► hagyja a felületre száradni (40 perc). ► a behatási idő letelte után öblítse le vízzel.
öltözők	öltöző szekrények külső takarítása	Flóraszept	A nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, illetve szükség szerint napközben is, de csak a gyermekek biztonságos távol tartása mellett.	hetente	törlőruha ill. védőkesztyű, védőruha és szemvédő vagy arcvédő használata kötelező	Törölje le a szennyeződést a felületről, majd öntse a terméket a teljes felületre. Hagyja hatni 15 percig, ezalatt tartsa nedvesen a felületet. Öblítse le.
	öltöző szekrények külső fertőtlenítése	Kliniko-Med fertőtlenítő tisztítószer	A nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek.	szükség szerint, de min. havonta	törlőruha, vödör, mérőeszköz, ill. védőkesztyű, védőruha és áttöltéskor szemvédő használata kötelező	Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et, (5l-be 15 ml kell) ► végezze el a fertőtlenítési műveletet, ► hagyja a felületre száradni (40 perc). ► a behatási idő letelte után öblítse le vízzel.
	öltöző szekrények belsejének takarítása	Kliniko-Med fertőtlenítő tisztítószer	min. az időszakos nagytakarítások során, ill. szükség esetén		törlőruha, vödör, mérőeszköz, ill. védőkesztyű, védőruha és áttöltéskor szemvédő használata kötelező	Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et, (5l-be 15 ml kell) ► végezze el a fertőtlenítési műveletet, ► hagyja a felületre száradni (40 perc). ► a behatási idő letelte után öblítse le vízzel.

öltözők

	feladat	tisztítószer	mikor?	milyen gyakran	segédeszköz	hogyan?
	járólap tisztán tartása	-	Nap elején, nap végén, napközben az udvari tartózkodás után, ill. szükség szerint.	min. naponta	partvis	-
		Kliniko-Med fertőtlenítő tisztítószer	Alvásidőben vagy a nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek.	min. naponta	erre a célra megjelölt felmosó, vödör, mérőeszköz, ill. védőkesztyű, védőruha és áttöltéskor szemvédő használata kötelező	Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et, (5l-be 15 ml kell) ► végezze el a fertőtlenítési műveletet, ► hagyja a felületre száradni (40 perc). ► a behatási idő letelte után öblítse le vízzel.

épület egésze, ill. közös helyiségek

	járólap tisztán tartása	-	szükség szerint	min. naponta	partvis	-
		Kliniko-Med fertőtlenítő tisztítószer	szükség szerint, de nap végén mindenképpen	min. naponta	erre a célra megjelölt felmosó, vödör, mérőeszköz, ill. védőkesztyű, védőruha és áttöltéskor szemvédő használata kötelező	Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et, (5l-be 15 ml kell) ► végezze el a fertőtlenítési műveletet, ► hagyja a felületre száradni (40 perc). ► a behatási idő letelte után öblítse le vízzel.
	parketta tisztán tartása	-	A nap elején, amikor még nem érkeztek meg a gyerekek, vagy a nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, vagy amikor a gyermekek pl. az udvaron vannak vagy alszanak.	min. naponta	partvis	-
		Ajax általános tisztítószer	A nap elején, amikor még nem érkeztek meg a gyerekek, vagy a nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, vagy amikor a gyermekek pl. az udvaron vannak vagy alszanak.	naponta	erre a célra megjelölt felmosó, vödör	2 kupaknyit tegyen egy fél vödör vízbe.
	parketta ápolás	Sofix padlóápoló	A nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek	hetente	erre a célra megjelölt felmosó, vödör	Hígítson 2 kupak folyadékot 5 liter meleg vízben. Az oldattal mossa le a felületet, azonban a túlzott áztatást kerüljük.

épület egésze, ill. közös helyiségek

feladat	tisztítószer	mikor?	milyen gyakran	segédeszköz	hogyan?
szőnyeg tisztán tartása	-	A nap elején, amikor még nem érkeztek meg a gyerekek, vagy a nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, vagy amikor a gyermekek pl. az udvaron vannak.	szükség szerint, de min. hetente	porszívó	-
törölgetés	-	A nap elején, amikor még nem érkeztek meg a gyerekek, vagy a nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, vagy amikor a gyermekek pl. az udvaron vannak vagy alszanak.	szükség szerint, de min. hetente	törlőruha	Sükség szerint nedves vagy száraz törlőruhával törölje át a felületeket.
kilincsek fertőtlenítése	Flóraszept	A nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, illetve szükség szerint napközben is, de csak a gyermekek biztonságos távol tartása mellett.	naponta	törlőruha ill. védőkesztyű, védőruha és szemvédő vagy arcvédő használata kötelező	Törölje le a szennyeződést a felületről, majd öntse a terméket a teljes felületre. Hagyja hatni 15 percig, ezalatt tartsa nedvesen a felületet. Öblítse le.
kilincsek fertőtlenítése vírusos helyzetben	Kliniko-Med fertőtlenítő tisztítószer	A nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, illetve szükség szerint napközben is, de csak a gyermekek biztonságos távol tartása mellett.	A vírusos helyzet fennálltaig minden nap.	törlőruha, vödör, mérőeszköz, ill. védőkesztyű, védőruha és áttöltéskor szemvédő használata kötelező	Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et, (5l-be 15 ml kell) ► végezze el a fertőtlenítési műveletet, ► hagyja a felületre száradni (40 perc). ► a behatási idő letelte után öblítse le vízzel.
ajtók tisztítása	Flóraszept	A nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, illetve szükség szerint napközben is, de csak a gyermekek biztonságos távol tartása mellett.	hetente	törlőruha ill. védőkesztyű, védőruha és szemvédő vagy arcvédő használata kötelező	Törölje le a szennyeződést a felületről, majd öntse a terméket a teljes felületre. Hagyja hatni 15 percig, ezalatt tartsa nedvesen a felületet. Öblítse le.
	Cif folyékony súroló	A nap végén, amikor a gyermekek már hazamentek, illetve szükség szerint napközben is, de csak a gyermekek	szükség szerint	szivacs vagy törlőruha	Vigye fel a megtisztítani kívánt felületre egy nedves ronggyal, törölje át, majd öblítse le.
	Kliniko-Med fertőtlenítő tisztítószer	min. az időszakos nagytakarítások során, ill. szükség esetén		törlőruha, vödör, mérőeszköz, ill. védőkesztyű, védőruha és áttöltéskor szemvédő használata kötelező	Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et, (5l-be 15 ml kell) ► végezze el a fertőtlenítési műveletet, ► hagyja a felületre száradni (40 perc). ► a behatási idő letelte után öblítse le vízzel.
ablakok tisztítása	Clin ablaktisztító	min. az időszakos nagytakarítások során, ill. szükség esetén		törlőruha	Permetezze közvetlenül a tisztítandó felületre, majd száraz ruhával törölje át.

textilek

	feladat	tisztítószer	mikor?	milyen gyakran	segédeszköz	hogyan?
	törölközők	Tomi Color mosógél	hétfő reggel	hetente	mosógép	min. 60°C-on mossa ki őket
	gyerekkötények	Tomi Color mosógél	hétfő reggel	hetente	mosógép	előírás szerint
	függönyök	Tomi Color mosógél	min. az időszakos nagytakarítások során, ill. szükség esetén		mosógép	előírás szerint
	törlőruhák fertőtlenítése	Kliniko-Med fertőtlenítő tisztítószer	nap végén	min. hetente	lavór/vödör	Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et, (5l-be 15 ml kell) ► helyezze a folyadékba a kendőket ► hagyja ázni őket 40 percig ► a behatási idő letelte vegye ki őket a folyadékból ► min.2-szer alaposan öblítse ki a kendőket tiszta vízben ► csavarja ki a kendőkből a vizet ► mossa ki mosógépben őket
	felmosófejek fertőtlenítése	Kliniko-Med fertőtlenítő tisztítószer	nap végén	min. hetente	lavór/vödör	Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et, (5l-be 15 ml kell) ► helyezze a folyadékba a kendőket ► hagyja ázni őket 40 percig ► a behatási idő letelte vegye ki őket a folyadékból ► min.2-szer alaposan öblítse ki a kendőket tiszta vízben ► csavarja ki a kendőkből a vizet ► mossa ki mosógépben őket
	törlőruhák mosása	Tomi Color mosógél	a nap folyamán bármikor	min. hetente	mosógép	90°C-on mossa ki őket
	asztalterítők	Tomi Color mosógél	min. az időszakos nagytakarítások során, ill. szükség esetén		mosógép	előírás szerint

Munkaterület és feladatvégzés a dajka munkakörben

Délelőtt:

- Reggeli kapu-, épületnyitás, kódolás, villanykapcsolás, szellőztetés időjárásnak megfelelően
- Havas, jeges időben az udvari járdák sózása, csúszásveszélyre figyelmeztető táblák kihelyezése, plusz lábtörlők kihelyezése
- Mosás beindítása szükség szerint teregetés szükség szerint
- Saját csoport takarítása (felmosás, porszívózás)
- Csoportok szellőztetése, székek lepakolása
- Kilincsek, korlátok fertőtlenítése, székek, asztalok áttörése
- 2 csoportban előkészület a tízóraiztatáshoz (terítés, lift pakolása, a konyha által előkészített kocsik csoportszobába való bekészítése, kancsók feltöltése)
- Mosdóhasználat segítése
- Tízóraiztatás támogatása, önállóságra nevelés, (ételosztás, öntés a kancsóból) utána asztalok fertőtlenítése, seprés, koci kitolása, liftbe pakolás)
- Gyümölcsmosás, tisztítás, darabolás, osztás, víz kínálása, itatás, mosdóhasználat segítése
- Udvari élet előtt öltözködés segítése, önállóság erősítése
- Udvarról beérkező gyerekek segítése a mosdóban és az öltözésnél
- Csoport szellőztetése, rendrakás, portalanítás
- Ebéd előkészületek: terítés, koci bekészítése, naposok fogadása, segítése, koordinálása
- Udvari élet után öltöztetés
- Ebédeltetés (merítés, összeszedés, naposok koordinálása)
- Ebédeltetés utána asztalok fertőtlenítése
- Teremrendezés, seprés, feltörlés, szellőztetés
- Fektetők lehelyezése
- Mosdók, tükör, wc-k fertőtlenítése, fogmosó poharak fertőtlenítése, tisztítása, felmosása
- Felnőtt wc tisztítása, felmosása
- Lépcső, folyósó, mosókonyha, fejlesztő szoba, közös helyiségek leseprése, felmosása
- A gyermekmosdó, wc használat folyamatos segítése
- Csoporttevékenységek óvodapedagógussal egyeztetett formában való támogatása

Délután:

- Keltés, ágyrakás, terem visszarendezése 2 csoportban fél háromtól
- Mosdóhasználat, öltözködés segítése
- 2 csoportban előkészület az uzsonnáztatáshoz (terítés, lift pakolása, koci betolása, víz bekészítése)
- Uzsonnáztatás támogatása, utána asztalok fertőtlenítése, seprés, koci kitolása, liftbe pakolás), mosdóhasználat segítése
- Amennyiben udvarra mennek, öltöztetés
- Csoportok takarítása, székek felrakása
- Kukák ürítése
- Mosdók, tükör, wc-ék tisztítása felmosása, wc-k lehúzása
- Amikor elfogytak a gyerekek mosdó, folyósó, saját csoportok felmosása
- Péntekenként mindkét csoport rendbetétele (mosdó, öltöző)

- Lámpák, ablakok ellenőrzése
- Zárás, kódolás, kapuzárás

Időszakos feladatok:

- Az időszakos nagytakarítás során – évente minimum háromszor (augusztus, december, április) – különös gonddal végzi el a fertőtlenítést a bútorok, játékok, csempék, csövek, ablakok, ajtók lemosásánál. Amennyiben indokolt, a különböző részfeladatokat (pl. ablak-, ajtó-, bútortisztítás vagy járvány idején a fogmosópoharak fertőtlenítése) gyakrabban is elvégzi
- Feladata a textíliák mosása, vasalása, javítása, megvarrása (pl. függönyök, törölközők, terítők, babaruhák, stb.)
- Legalább havonta gondoskodik a gyermekek ágyneműjének le- és felhúzásáról. Járványos időszakban, tetűvel való fertőzöttség idején az óvodapedagógus kérésére gyakrabban is. Szükség esetén fertőtleníti az ágyneműt.
- Hetente gondoskodik a törölközők hazaadásáról.
- **Kiemelten fontos, hogy tisztítószer, vegyszer, fertőtlenítőszer soha elől nem maradhat, gyerekek közelébe nem kerülhet, zárható tisztítószer szekrényben tárolandó!**